

Hong Kong Mathematics Olympiad (1989 – 90)
Heat Event (Individual)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

時限：40 分鐘

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

每題正確答案得一分。Each correct answer will be awarded 1 mark. Time allowed: 40 minutes

1. 求下式的值： $\frac{1}{3-\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}-2}$ 。
Find the value of $\frac{1}{3-\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}-2}$.
2. 若 $b < 0$ 及 $2^{2b+4} - 20 \times 2^b + 4 = 0$ ，求 b 的值。
If $b < 0$ and $2^{2b+4} - 20 \times 2^b + 4 = 0$, find the value of b .
3. 若 $f(a) = a - 2$ ，且 $F(a, b) = a + b^2$ ，求 $F(3, f(4))$ 。
If $f(a) = a - 2$ and $F(a, b) = a + b^2$, find $F(3, f(4))$.
4. 對正整數 a 及 b ，定義 $a \# b = a^b + b^a$ ，若 $2 \# w = 100$ ，求 w 的值。
For positive integers a and b , define $a \# b = a^b + b^a$. If $2 \# w = 100$, find the value of w .
5. a 及 b 為常數。直線 $2ax + 3by = 4a + 12b$ 恆過一定點 P (其座標與 a 和 b 無關)。
求 P 點的座標。
 a and b are constants. The straight line $2ax + 3by = 4a + 12b$ passes through a fixed point P whose coordinates do not depend on a and b . Find the coordinates of P .
6. 某三角形各內角正弦的比為 $3:4:5$ 。若 A 為該三角形的最小內角，且 $\cos A = \frac{x}{5}$ ，
求 x 的值。
The sines of the angles of a triangle are in the ratio $3:4:5$. If A is the smallest interior angle of the triangle and $\cos A = \frac{x}{5}$, find the value of x .
7. 若 $x + y = 9$ 、 $y + z = 11$ 及 $z + x = 10$ ，求 xyz 的值。
If $x + y = 9$, $y + z = 11$ and $z + x = 10$, find the value of xyz .
8. 若 α 、 β 是方程 $2x^2 + 4x - 3 = 0$ 的根，且 α^2 、 β^2 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根，
求 p 的值。
If α, β are the roots of the equation $2x^2 + 4x - 3 = 0$ and α^2, β^2 are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, find the value of p .
9. 若 $x^{\log_{10} x} = \frac{x^3}{100}$ ，且 $x > 10$ ，求 x 的值。
If $x^{\log_{10} x} = \frac{x^3}{100}$ and $x > 10$, find the value of x .
10. 已知 $a_0 = 1$ ， $a_1 = 3$ 及 $a_n^2 - a_{n-1}a_{n+1} = (-1)^n$ ，其中 n 為正整數。求 a_4 的值。
Given that $a_0 = 1$, $a_1 = 3$ and $a_n^2 - a_{n-1}a_{n+1} = (-1)^n$ for positive integers n .
Find the value of a_4 .
11. 求 2137^{754} 的個位數。
Find the units digit of 2137^{754} .
12. 若 $\left(r + \frac{1}{r}\right)^2 = 3$ ，求 $r^3 + \frac{1}{r^3}$ 的值。
If $\left(r + \frac{1}{r}\right)^2 = 3$, find the value of $r^3 + \frac{1}{r^3}$.

13. 正整數 N 被 $10、9、8、7、6、5、4、3$ 及 2 除所得的餘數依次是 $9、8、7、6、5、4、3、2$ 及 1 ，求 N 的最小值。

A positive integer N , when divided by $10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3$ and 2 , leaves remainders $9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2$ and 1 respectively. Find the least value of N .

14. 若 $\frac{1}{A} = \frac{\cos 45^\circ \sin 70^\circ \cos 60^\circ \tan 40^\circ}{\cos 340^\circ \sin 135^\circ \tan 220^\circ}$ ，求 A 的值。

If $\frac{1}{A} = \frac{\cos 45^\circ \sin 70^\circ \cos 60^\circ \tan 40^\circ}{\cos 340^\circ \sin 135^\circ \tan 220^\circ}$, find the value of A .


15. 若 10 人需要 5 天製成 20 張檯，請問 15 人需要多少天製成 60 張檯？

If 10 men can make 20 tables in 5 days,

how many days are required to make 60 tables by 15 men?

16. 圖一的三角形的三個外角的比是 $x':y':z'=4:5:6$ ，而三個內角的比是 $x:y:z=a:b:3$ ，求 b 的值。


In figure 1, the exterior angles of the triangle are in the ratio $x':y':z'=4:5:6$ and the interior angles are in the ratio $x:y:z=a:b:3$. Find the value of b .



(Figure 1)(圖一)

17. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ 及 $D、E$ 分別為 BC 及 CA 的中點。若 $AD=7$ 及 $BE=4$ ，求 AB 的長度。(參考圖二)


In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$ and D, E are the mid-points of BC and CA respectively. If $AD = 7$ and $BE = 4$, find the length of AB . (See figure 2.)



(Figure 2)(圖二)

18. 如圖三，三個半圓的直徑分別為 $a、2a$ 及 $3a$ 。求陰影部分的面積與沒有陰影部分的面積的比值。

Figure 3 shows 3 semi-circles of diameters $a, 2a$ and $3a$ respectively. Find the ratio of the area of the shaded part to that of the unshaded part.




(Figure 3)(圖三)

19. 求 $\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{19 \times 20}$ 的值

Find the value of $\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{19 \times 20}$.

20. 在圖四中， $\angle C = 90^\circ$ 、 $AD = DB$ 及 DE 垂直於 AB 。若 $AB = 20$ 及 $AC = 12$ ，求四邊形 $ADEC$ 的面積。

In figure 4, $\angle C = 90^\circ$, $AD = DB$ and DE is perpendicular to AB . If $AB = 20$ and $AC = 12$, find the area of the quadrilateral $ADEC$.



(Figure 4)(圖四)

Hong Kong Mathematics Olympiad (1989 – 90)
Heat Event (Group)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

時限：20 分鐘

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

每題正確答案得一分。Each correct answer will be awarded 1 mark. Time allowed: 20 minutes

1. 若 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 5$ 及 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 13$ ，求 $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$ 的值。

If $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 5$ and $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 13$, find the value of $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$.

2. 某班有學生 N 人。

若將學生分為每 4 人一組，有 1 人餘下，

若將學生分為每 5 人一組，有 3 人餘下，

若將學生分為每 7 人一組，有 3 人餘下。

求 N 的最小值。

There are N pupils in a class.

When they are divided into groups of 4, 1 pupil is left behind.

When they are divided into groups of 5, 3 pupils are left behind.

When they are divided into groups of 7, 3 pupils are left behind.

Find the least value of N .

3. A 、 B 、 C 及 D 的座標依次是 $(10, 1)$ 、 $(1, 7)$ 、 $(-2, 1)$ 及 $(1, 3)$ 。 AB 與 CD 相交於 P 。

求 $\frac{AP}{PB}$ 的值。

The coordinates of A , B , C and D are $(10, 1)$, $(1, 7)$, $(-2, 1)$ and $(1, 3)$ respectively. AB and CD meet at P . Find the value of $\frac{AP}{PB}$.

4. 求 $2^{1989} + 1$ 被 3 除所得的餘數。

Find the remainder when $2^{1989} + 1$ is divided by 3.

5. 歐拉在 1700 A.D. 和 1800 A.D. 之間出生和去世。在 n^3 A.D. 時，他剛好 $n + 9$ 歲，而他在 76 歲時去世。求歐拉去世的年份。

Euler was born and died between 1700 A.D. and 1800 A.D. He was $n + 9$ years old in n^3 A.D. and died at the age of 76. Find the year in which Euler died.

6. 設 $N!$ 為首 N 個自然數的乘積，即 $N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$ 。

若 k 是正整數使得 $30! = 2^k \times \text{一奇數}$ ，求 k 的值。

Let $N!$ denote the product of the first N natural numbers, i.e. $N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$.


If k is a positive integer such that $30! = 2^k \times \text{an odd integer}$, find the value of k .

7. 拋物綫 $y = x^2 - 4x - \frac{9}{4}$ 的圖像交 x -軸於 A 及 B (圖一)。

若 C 是拋物綫的頂點，求 $\triangle ABC$ 的面積。

The graph of the parabola $y = x^2 - 4x - \frac{9}{4}$ cuts the x -axis at A and B (figure 1).


If C is the vertex of the parabola, find the area of $\triangle ABC$.



(Figure 1)(圖一)

8. 在圖二中， $FE \parallel BC$ 及 $ED \parallel AB$ 。若 $AF : FB = 1 : 4$ ，求 $\triangle EDC$ 的面積： $\triangle DEF$ 的面積。

In figure 2, $FE \parallel BC$ and $ED \parallel AB$. If $AF : FB = 1 : 4$, find the ratio of area of $\triangle EDC$: area of $\triangle DEF$.



(Figure 2)(圖二)

9. 在所附乘法算式中(圖三)，字母 O, L, Y, M, P, I, A 及 D 代表由 1 至 9 的不同整數，求 A 所代表的整數。


In the attached multiplication (figure 3), the letters O, L, Y, M, P, I, A and D represent different integers ranging from 1 to 9. Find the integer represented by A .

$$\begin{array}{r} O L Y M P I A D \\ \times \quad \quad \quad D \\ \hline O O O O O O O O O \end{array}$$

(Figure 3)(圖三)

10. 以 A, B 及 C 為圓心的三個圓兩兩相切如圖四。若 A, B 及 C 共綫，且 PQ 是兩個較小圓的公切綫，其中 $PQ = 4$ ，試以 π 表陰影面積。

Three circles, with centres A, B and C respectively, touch one another as shown in figure 4. If A, B and C are collinear and PQ is a common tangent to the two smaller circles, where $PQ = 4$, find the area of the shaded part in terms of π .



(Figure 4)(圖四)