

**1983 FI1.3**

求  $c$  的值，若  $2^b = c^4$  及  $c > 0$ 。

Find the value of  $c$ , if  $2^{12} = c^4$  and  $c > 0$ .

**1983 FI5.3**

若  $pc^4 = 32$ ,  $pc = b^2$  及  $c$  為正數， $c$  的值為何？

If  $pc^4 = 32$ ,  $pc = (-2)^2$  and  $c$  is positive, what is the value of  $c$ ?

**1984 FSI.3**

若  $8^b = c^{21}$ , 求  $c$  的值。If  $8^7 = c^{21}$ , find the value of  $c$ .

**1984 FI1.2**

若  $9^2 = 3^{4b}$ , 求  $b$  的值。If  $9^2 = 3^{4b}$ , find the value of  $b$ .

**1984 FI4.3**

若  $c^3 = 8^2$ , 求  $c$  的值。If  $c^3 = 8^2$ , find the value of  $c$ .

**1985 FI1.4**

若  $9^{d+2} = 6480 + 9^d$ , 求  $d$  的值。Find the value of  $d$  if  $9^{d+2} = 6480 + 9^d$ .

**1986 FSI.3**

若  $8^5 = 32^c$ , 求  $c$  的值。If  $8^5 = 32^c$ , find the value of  $c$ .

**1986 FG7.4**

若  $9^{p+2} = 240 + 9^p$ , 求  $p$  的值。If  $9^{p+2} = 240 + 9^p$ , find the value of  $p$ .

**1987 FI2.2**

若  $3^x + 3^{1-x} = 4$ , 且  $x > 0$ , 求  $x$  的值。If  $3^x + 3^{1-x} = 4$  and  $x > 0$ ,

find the value of  $x$ .

**1987 FSG.2**

若  $9^6 = 27^B$ , 求  $B$  的值。If  $9^6 = 27^B$ , find the value of  $B$ .

**1988 FI2.3**

若  $64^a = 2^{12}$ , 求  $a$  的值。If  $64^a = 2^{12}$ , find the value of  $a$ .

**1988 FI4.4**

若  $w$  是實數，且  $2^{2w} - 2^w - 2 = 0$ , 求  $w$  的值。

If  $w$  is a real number and  $2^{2w} - 2^w - 2 = 0$ , find the value of  $w$ .

**1989 FSI.3**

若  $27^6 = c^{18}$ , 求  $c$  的值。If  $27^6 = c^{18}$ , find the value of  $c$ .

**1989 FI1.3**

已知  $8^4 = 2^{c+2}$ , 求  $c$  的值。If  $8^4 = 2^{c+2}$ , find the value of  $c$ .

**1990 HI2**

若  $b < 0$  及  $2^{2b+4} - 20 \times 2^b + 4 = 0$ , 求  $b$  的值。

If  $b < 0$  and  $2^{2b+4} - 20 \times 2^b + 4 = 0$ , find the value of  $b$ .

**1990 FI4.1**

解下列  $a$  的方程  $2^{a+1} + 2^a + 2^{a-1} = 112$ 。

Solve the equation  $2^{a+1} + 2^a + 2^{a-1} = 112$  in  $a$ .

**1991 HI11**

若  $a < 0$ , 且  $2^{2a+4} - 65 \times 2^a + 4 = 0$ , 求  $a$  的值。

If  $a < 0$  and  $2^{2a+4} - 65 \times 2^a + 4 = 0$ , find the value of  $a$ .

**1991 FI1.2**

若  $rb = 15$ , 且  $br^4 = 125 \times 15$ , 其中  $r$  是整數, 求  $b$  的值。

If  $rb = 15$  and  $br^4 = 125 \times 15$ , where  $r$  is an integer, find the value of  $b$ .

**1992 FSI.2**

若  $2^{20} = B^{10}$  且  $B > 0$ , 求  $B$  的值。If  $2^{20} = B^{10}$  and  $B > 0$ , find the value of  $B$ .

**1992 FI2.1**

若  $ar = 24$  及  $ar^4 = 3$ , 求  $a$  的值。If  $ar = 24$  and  $ar^4 = 3$ , find the value of  $a$ .

**1995 HI3**

解  $3^{2x} + 9 = 10(3^x)$ 。Solve  $3^{2x} + 9 = 10(3^x)$ .

**1996 HI1**

已知  $4^{x-3} = 8^{x-2}$ , 求  $x$  的值。Find the value of  $x$  if  $4^{x-3} = 8^{x-2}$ .

**1996 FI3.2**

若  $3^2 \cdot 3^5 \cdot 3^8 \cdots 3^{3b-1} = 27^5$ , 求  $b$  的值。

Find the value of  $b$  if  $3^2 \cdot 3^5 \cdot 3^8 \cdots 3^{3b-1} = 27^5$ .

**1996 FI3.4**

若  $[(4^2)^2]^2 = 2^d$ , 求  $d$  的值。If  $[(4^2)^2]^2 = 2^d$ , find the value of  $d$ .

**1996 FI4.2**

若  $8^b = 4^{3.5} - 4^3$ , 求  $b$  的值。If  $8^b = 4^{3.5} - 4^3$ , find the value of  $b$ .

**1999 FG2.2**

若  $6^b + 6^{b+1} = 2^b + 2^{b+1} + 2^{b+2}$ , 求  $b$  之值。

If  $6^b + 6^{b+1} = 2^b + 2^{b+1} + 2^{b+2}$ , find the value of  $b$ .

**2004 HG2**

若  $z$  是方程  $6 \times 4^x - 13 \times 6^x + 6 \times 9^x = 0$  的正數根，求  $z$  的值。

If  $z$  is the positive root of the equation  $6 \times 4^x - 13 \times 6^x + 6 \times 9^x = 0$ , find the value of  $z$ .

**2005 FI3.1**

已知  $a$  是方程  $2^{x+1} = 8^{\frac{1}{x-3}}$  的正實數解，求  $a$  的值。

Given that  $a$  is a positive real root of the equation  $2^{x+1} = 8^{\frac{1}{x-3}}$ . Find the value of  $a$ .

**2006 FG3.2**

已知  $6^{x+y} = 36$  及  $6^{x+5y} = 216$ ，求  $x$  的值。

Given that  $6^{x+y} = 36$  and  $6^{x+5y} = 216$  , find the value of  $x$  .

**2007 FI2.4**

設  $d$  為方程  $cx^{\frac{2}{3}} - 8x^{\frac{1}{3}} + 4 = 0$  的最小實根，求  $d$  的值。

Let  $d$  be the least real root of the  $3x^{\frac{2}{3}} - 8x^{\frac{1}{3}} + 4 = 0$ , find the value of  $d$  .

**2009 HG7**

已知  $x$  為實數且滿足  $2^{2x+8} + 1 = 32 \times 2^x$ ，求  $x$  的值。

Given that  $x$  is a real number and satisfies  $2^{2x+8} + 1 = 32 \times 2^x$ . Find the value of  $x$  .

**2010 FG1.3**

求方程  $(2^x - 4)^3 + (4^x - 2)^3 = (4^x + 2^x - 6)^3$  的所有實根  $x$  的總和。

Find the sum of all real roots  $x$  of the equation  $(2^x - 4)^3 + (4^x - 2)^3 = (4^x + 2^x - 6)^3$ .

**2018 HI5 2018 FG2.1**

已知  $\frac{1 - 2^{\frac{1}{x}}}{2^{\frac{1}{x}} - 2^{\frac{2}{x}}} = 4$ 。求  $x$  的值。

Given that  $\frac{1 - 2^{\frac{1}{x}}}{2^{\frac{1}{x}} - 2^{\frac{2}{x}}} = 4$  . Find the value of  $x$  .

**2024 FI4.4**

設  $d = 52 - 20$ ，如果  $D$  滿足方程  $8^D = D^d$ ，求  $D$  的值。

Let  $d = 52 - 20$  . If  $D$  satisfies the equation  $8^D = D^d$  , the value of  $D$  .

**Answers**

1983 FI1.3 8	1983 FI5.3 2	1984 FS1.3 2	1984 FI1.2 1	1984 FI4.3 4
1985 FI1.4 2	1986 FSI.3 3	1986 FG7.4 $\frac{1}{2}$	1987 FI2.2 1	1987 FSG.2 4
1988 FI2.3 2	1988 FI4.4 1	1989 FSI.3 3	1989 FI1.3 10	1990 HI2 -2
1990 FI4.1 5	1991 HI11 -4	1991 FI1.2 3	1992 FSI.2 4	1992 FI2.1 48
1995 HI3 0 or 2	1996 HI1 0	1996 FI3.2 3	1996 FI3.4 16	1996 FI4.2 2
1999 FG2.2 0	2004 HG2 1	2005 FI3.1 1	2006 FG3.2 $\frac{7}{4}$	2007 FI2.4 $\frac{8}{27}$
2009 HG7 -4	2010 FG1.3 3.5	2018 HI 5 2018 FG2.1 $\frac{1}{2}$	2024 FI4.4 64	